**Městský úřad Dvůr Králové nad Labem**
**náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem**

**Odbor životního prostředí (OŽP)**

Č. j.: MUDK-OŽP/104439-2025/sea 29643-2025
Spis. a skart. znak: 231.2
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 2
Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Ševlová
Telefon: 499 318 161
E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 13.01.2026

mudkvp25v01jpu

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
# OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů na návrh žadatele:

**Obec Třebihošť**
**Třebihošť č.p. 106**
**544 01 Dvůr Králové nad Labem**
**(IČO 00278378)**

## I. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Studna HD-S na pozemcích st. p. č. 1185, 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok (IDVT 10185534); číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p. 1-04-03-0020-0-00); hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemcích st. p. č. 1185, 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 249-130/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma I. stupně je vymezen na pozemcích st. p. č. 1185 (původně st. p. č. 134), 134 a p. p. č. 1159, 1184, 1190 v k. ú. Horní Dehtov. Stávající ochranné pásmo pro vodní zdroj HD-S bylo vyhlášeno již v roce 1985 (rozhodnutím ONV-OVLHZ Trutnov pod č.j.: Vod 235/1575/85-Km ze dne 01.07.1985). Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

## II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

**a)** Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního

zdroje, zde může být prováděna **pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a místně příslušného vodoprávního úřadu**, a to na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, **pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti vodního zdroje HD-S.**

**b)** V OP I. stupně je zcela výjimečně (v odůvodněných případech) a za podmínek stanovených či schválených provozovatelem zdroje osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do OP I. stupně povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v ochranných pásmech I. stupně vodních zdrojů. Plošná (tj. neselektivní - zvláště letecká a pod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa **není v OP I. stupně přípustná**, jiná může být povolena **pouze místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem** shodně se zásadami bodu **a)**

**V oblasti navrženého OP I. stupně dále budou zajištěna tato technická opatření („TO"):**

**TO 1:** Zaměření, vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR - VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu, vstupu a znečišťování"**, situovaným vně OP a umístěnými minimálně v pěti výrazných cípech OP I. stupně (příloha 10), v případě pozdějšího oplocení (doporučeno) pak na vstupní bráně či brance do prostoru OP.

**TO 2)** Trvalé zabezpečení zdroje vody proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob do jímacích objektů a proti možnosti vnikání nečistot, povrchových vod a drobných živočichů do studny HD-S.

**TO 3)** Neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů (vývratů, polomů, výmolů, kaluží stagnující vody apod.) na ploše OP I. stupně. Obdobně okamžité a bezpečné odstranění jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 Vodního zákona včetně obalů od takových látek)* z prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP a trvalá údržba tohoto pásma v čistém a vizuálně přehledném stavu.

** **Poznámka:** Látky sloužící k dezinfekci zdroje S-HD či nezbytné údržbě jímacích objektů mohou být v OP I. stupně užívány a v nezbytném množství dočasně ukládány pouze v souladu s návodem pro užívání těchto látek a způsobem vylučujícím riziko znehodnocení (kontaminace) jímané podzemní vody.*

**III. uděluje výjimku**

**podle ustanovení § 30 odst. 7 pro možnost vstupu do OP. I. stupně vodního zdroje HD-S ze zákazu vstupu pro tyto osoby:**

**Vzhledem k tomu, že do prostoru OP I. stupně mohou ze zákona (§ 30 odst. 7 vodního zákona) vstupovat výhradně osoby, které mají právo odběru podzemní vody ze zdroje**, pokud není vodoprávním úřadem rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy stanovena výjimka ze zákazu vstupu (a vjezdu), doporučuji, aby ve smyslu uvedeného ustanovení vodního zákona byla pro možnost vstupu do OP I. stupně udělena vodoprávním úřadem **výjimka ze zákazu vstupu i pro tyto osoby:**

V1) pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem,
V2) pro osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být zadavatelem prací prokazatelně poučeny o existenci OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních (viz zejména výše uvedené body **a, b a TO 3**).
V3) pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

**IV. stanovuje ochranné pásmo**

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Vrtaná studna HV-1 na pozemku

p. p. č. 1185 v k. ú. Horní Dehtov" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok (IDVT 10185534); číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-04-03-0020-0-00; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemku p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 249-130/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma I. stupně je vymezen na pozemku p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov. Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

## V. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

**a)**Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo kontrolu a údržbu zdroje provozovatelem vodovodu), ohrožující vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost zdroje vody, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatele vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu a to jen na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře apod.) a za jím vymezených podmínek, **pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdroje vody** předmětnou činností. K těžebním, pěstebním a dalším zásahům či činnostem vlastníků dotčených pozemků na ploše OP I. stupně je nezbytné písemný souhlas osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje (pro déledobé či sezónně opakované činnosti v OP lze takové podmínky podrobněji vymezit **písemně** formou dohody či formou oboustranně schválených zásad na delší časové období).

**b)** V OP I. stupně je výjimečně (v odůvodněných případech) a za podmínek stanovených či schválených provozovatelem zdrojů osobám s výjimkou ze zákazu vstupu do OP I. stupně povoleno používání pouze takových prostředků na ochranu rostlin a lesa, které jsou schváleny (certifikovány) pro použití v OP I. stupně vodních zdrojů. Plošná (tj. neselektivní - zvláště letecká apod.) aplikace prostředků na ochranu rostlin a lesa **není v OP I. stupně přípustná**, jiná může být povolena pouze vodoprávním úřadem shodně se zásadami bodu **a)**.

V oblasti navrženého OP I. stupně dále navrhuji zajistit tato **technická opatření („TO"):**

**TO 1:** Zaměření, vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu oplocením (či ohrazením) a tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR - VODNÍ ZDROJ ! Ochranné pásmo I. stupně. Zákaz vjezdu, vstupu a znečišťování"**, situovaným vně OP a umístěnými minimálně na vstupní bráně či brance do OP (optimálně i na k bráně protilehlé straně oplocení).

**TO 2)** Trvalé zajištění zdroje vody a prostoru OP proti vnikání a splachu povrchových či srážkových (tavných) vod a nečistot (drobných živočichů apod.) do jímané vody, zabezpečení vodního zdroje proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob do jímacích objektů.

**TO 3)** Neprodlené odborné odstranění (sanace) erozních a jiných nežádoucích jevů (vývratů, polomů, výmolů, kaluží stagnující vody apod.) na ploše OP I. stupně. Obdobně okamžité a bezpečné odstranění jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 Vodního zákona včetně obalů od takových látek) z prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP a trvalá údržba tohoto pásma v čistém a vizuálně přehledném stavu.

## VI. uděluje výjimku

**podle ustanovení § 30 odst. 7 pro možnost vstupu do OP. I. stupně vodního zdroje HV-1 ze zákazu vstupu pro tyto osoby:**

**Vzhledem k tomu, že do prostoru OP I. stupně mohou ze zákona (§ 30 odst. 7 vodního zákona) vstupovat výhradně osoby, které mají právo odběru podzemní vody ze zdroje,**

pokud není vodoprávním úřadem rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy stanovena výjimka ze zákazu vstupu (a vjezdu), **navrhuji,** aby ve smyslu uvedeného ustanovení vodního zákona byla pro **možnost vstupu** do OP I. stupně udělena vodoprávním úřadem **výjimka ze zákazu vstupu i pro tyto osoby:**

a) pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem,
b) pro osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být **prokazatelně poučeny o existenci OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních.**
c) pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

**VII. stanovuje ochranné pásmo**

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „Vrtaná studna HV-1 a studna HD-S na pozemcích st. p. č. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16/3, 18, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 27, 29/4, 29/5, 29/6, 51, 53, 54, 55, 83/1, 83/2, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 106, 118, 120, 122, 129, 132, 133, 135, 137, 140, 144, 146, 149, 150/5, 150/6, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176, 177, 180 v k. ú. Horní Dehtov a p. p. č. 50/2, 50/3, 61, 73/1, 73/2, 91, 92/1, 95/3, 95/4, 101/1, 102, 105, 106, 110, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 116/3, 116/6, 120, 128/1, 130, 131, 133/1, 133/2, 141/4, 143, 146, 151, 199/1, 199/2, 199/3, 202/2, 204/1, 204/2, 367/2, 390/1, 392/1, 393, 394, 395, 396/1, 396/3, 418/3, 420, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 437/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/6, 441/7, 441/9, 441/10, 441/12, 441/14, 441/15, 441/16, 441/20, 442, 445/1, 456, 466/1, 467/2, 467/3, 469/1, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/8, 469/9, 532/1, 532/3, 532/7, 532/8, 532/9, 532/10, 532/11, 532/12, 532/13, 533/4, 534/1, 538, 543/3, 548/2, 559/3, 559/5, 560, 561, 565/1, 565/3, 576, 722/9, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 1024, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1300, 1301, 1344, 1345, 1352, 1353, 541 v k. ú. Horní Dehtov, na pozemcích st. p. č. 75/1, 75/2, 168, 149, 292 a a p. p. č. 1656, 1635, 1687, 1708, 1705, 1686, 1076/14, 1762, 515, 516/1, 516/2, 1657, 1732, 1733, 1790, 1811, 1683, 1684, 1763/1, 520/4, 520/19, 520/2, 520/3, 1618, 1636, 1810, 1634, 1652, 1653, 1654, 1655, 1681, 1682, 1707, 1706, 513/1, 513/7, 513/8, 513/9, 513/6, 520/5, 520/6, 520/7, 520/8, 1587, 1685, 1760, 1761, 1763/4 v k. ú. Třebihošť" využívaného obcí Třebihošť pro zásobování veřejného vodovodu obce Třebihošť v části Horní Dehtov, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Třebihošť; povodí vodního toku - Bystrý potok; číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-01-01-0660-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 51510 Podkrkonošský permokarbon, **v rozsahu stanovení ochranného pásma II. stupně na výše uvedených pozemcích** dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov č.p. 599, Vrchlabí, č. záznamu 467-130a/2025. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma II. stupně je vymezen plochou dle záznamu podrobného měření změn. Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

**VIII. stanovuje**

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně v tomto rozsahu:

**A)** Používání trhavin, zřizování drenáží, liniových staveb a podzemních sítí (včetně veřejných kanalizací), polních hnojišť, zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci do 10 EO, realizaci studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt, horninové prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v OP II. stupně možné povolit **pouze na základě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje HD-S na podkladě výsledků odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem) a za jím vymezených podmínek,** pakliže tyto mohou **spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1.** Obdobně musí být v území OP II. stupně posuzováno zřizování stájí a zařízení pro koncentrovaný pobyt lesní zvěře či hospodářských zvířat, provádění staveb nebo činností spojených s významným zásahem do půdního a vegetačního pokryvu (např. odlesnění) v území OP, jakož i dalších staveb a činností, jejichž **riziko z hlediska ochrany kvality vody a vydatnosti zdrojů S-HD a HV-1 je nesporné**. K tomu podrobněji viz související ustanovení zákona o vodách v aktuálně platném znění (zejména §§ 17, 23a, 37, 38 a 39 aj.).

**B) Komerční těžbu zemních hmot a povrchovou těžbu nerostných surovin, zřizování skládek odpadů s prokazatelným rizikem pro kvalitu podzemních či povrchových vod,** skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), **stavby k vytápění objektů tepelnými čerpadly v systému voda - voda a dále ČOV s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci nad 10 EO a pro jednotlivé stavby poskytující služby (ve smyslu nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) v OP II. stupně zdroje HD-S lze v území povolit jen zcela výjimečně na základě výsledků vodoprávního řízení a za podmínky souhlasného stanoviska osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů S-HD a HV-1. Podkladem případného kladného rozhodnutí vodoprávního úřadu musí být v těchto případech vždy výsledky odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem), zahrnujícího komplexní analýzu možných rizik posuzované stavby či činnosti ve vztahu k ochraně kvality a vydatnosti zdrojů vody. V případech, kdy nelze spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1, nesmí být předmětná činnost či stavba povolena.**

**C) Podzemní těžba či průzkum ložisek nerostných surovin za současného rozrušování skalního masívu pod úrovní hladiny podzemní vody a stavby produktovodů toxických či jinak vodám škodlivých látek** (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona) **nejsou v území OP II. stupně přípustné.**

**D)** K odůvodněné aplikaci přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa v OP II. stupně je nezbytný souhlas vodoprávního úřadu (analogicky k bodu A) - přitom musí vždy jít pouze o přípravky prokazatelně vhodné k použití v OP zdrojů pitné vody a příprava aplikačních forem těchto přípravků musí být prováděna **mimo prostor OP II. stupně a v místech zabezpečených proti možnému úniku** koncentrovaných forem těchto přípravků. Aplikaci přípravků mohou provádět jen pracovníci k tomuto účelu řádně vyškolení a poučení o svých povinnostech, vyplývajících zejména z platného znění vodního zákona a souvisejících předpisů. Pro technologickou úpravu v OP II. stupně jímané či dodávané pitné vody lze použít v nezbytné míře k tomuto účelu určených přípravků předepsaným způsobem. U stávajících hospodářských (komerčních) zařízení v OP II. stupně, sloužících ke skladování závadných látek (hnojiště, čerpací stanice pohonných hmot, hnojůvkové jímky apod.) musí být nejpozději do 2 let od vyhlášení OP II. stupně zpracován **havarijní plán a zprovozněn systém, umožňující monitorování vlivu provozu zařízení na kvalitu podzemních vod** v okolí zařízení.

**E) Zákaz neoprávněného pohybu a parkování motorových vozidel a mechanismů v území OP II. stupně mimo k tomuto účelu sloužící či upravené (zpevněné) komunikace a plochy.** Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů, provozujících v území OP II. stupně opakovaně či dlouhodobě (24 a více hodin) hospodářskou či stavební činnost, musí být vždy vybavena funkčními spojovacími prostředky a prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek (provozních kapalin, maziv, hnojiv a pod.). Doplňování pohonných hmot a maziv mimo zpevněné a proti úniku těchto látek zabezpečené plochy je v OP II. stupně nepřípustné, totéž se týká jakékoli překládky či přečerpávání vodám škodlivých látek (zejména hnojiv) v území OP II. stupně s výjimkou čerpání a čištění záchytných jímek a žump, při němž vždy musí zabráněno úniku čerpaných látek do půdního a horninového prostředí. **K přípravě a změnám lesního hospodářského plánu pro území zasahující do OP II. stupně**, jakož i k těžebním a pěstebním zásahům na ploše OP je **nezbytné** písemné **vyjádření osoby (organizace) oprávněné k odběru** podzemní vody ze zdrojů **HD-S a HV-1.**

Pro déledobé či **sezónně opakované hospodářské činnosti** v OP II. stupně lze podmínky jejich provádění (zvláště pro zde trvale hospodařící subjekty) podrobněji vymezit **písemně** formou vodoprávním úřadem za účasti zainteresovaných stran **schválených zásad** na delší (definované) časové období při respektování výše uvedených omezení A - E a při dodržování v území obecně platných předpisů na ochranu vod.

U **zemědělského hospodaření** v OP II. stupně je třeba důsledně dodržovat aktuálně platné resortní předpisy, upravující zásady ochrany podzemních a povrchových vod při zemědělské činnosti. **Na celém katastrálním území 642754 Horní Dehtov** (tj. i mimo hranice navrženého OP II. stupně), které náleží do **zranitelné oblasti** dle § 33 zákona o vodách, je třeba **důsledně uplatňovat omezení pro používání dusíkatých látek** při zemědělské činnosti, vyplývající z **Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. v platném znění** (235/2016 Sb. či novější) **o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.** Konkrétně se jedná **především o následující ustanovení** Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.:

**§ 6 - vymezení období zákazu hnojení,**
**§ 7 - užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště,**
**§ 8 - omezení užití organického dusíku,**
**§ 9 - skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech.**

Analogické zásady zemědělského hospodaření (ve smyslu tzv. **Zásad správné zemědělské praxe** pro ochranu vod) je s ohledem na nepříznivý trend obsahu dusičnanů v podzemní vodě zdrojů S-HD a HV-1 **žádoucí uplatňovat v celém území navrženého OP II. stupně**.

Pro jednoduché a standardně prováděné stavby v OP II. stupně s prokazatelně nízkým rizikem z hlediska ochrany kvality a vydatnosti zdrojů S-HD a HV-1 (např. stavby individuálního bydlení či rekreace), situované a realizované v souladu se schválenou územně-plánovací dokumentací daného území, může být odborné hydrogeologické posouzení stavby ve smyslu bodu A nahrazeno **kladným stanoviskem osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů HD-S a HV-1, vypracovaným ve spolupráci s hydrogeologem** a obsahujícím případný výčet podmínek provádění (provozování) stavby z hlediska nezbytné ochrany podzemní vody v OP II. stupně **zdrojů HD-S a HV-1.**

V oblasti výše navrženého OP. II stupně dále navrhuji provést tato **technická opatření („TO"):**

**TO II-1**: Ochranné pásmo II. stupně vyznačit v terénu výstražnými tabulemi s nápisem (doporučené znění) **„POZOR! Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz znečišťování"**, orientovanými vně ochranného pásma a umístěnými na vstupu silničních komunikací a významných zpevněných cest do OP.

**TO II-2**: V oblasti OP II. stupně trvalé zajištění průzkumných i jímacích objektů (studen, vrtů, jímek - i momentálně neprovozovaných) proti možnosti přímého vnikání povrchových vod, nečistot a živočichů do podzemní vody **těchto objektů, případně odborná likvidace z daného hlediska nevyhovujících (nezajištěných) objektů*** *(více viz „poznámka").*

**TO II-3**: V oblasti OP II. stupně postupná **revize a zajištění vyhovující likvidace odpadních vod ze zdejší domovní zástavby oprávněnými osobami (majiteli nemovitostí)** s cílem dosažení souladu způsobu likvidace OV u zdejších objektů (tam, kde je aktuální stav prokazatelně nevyhovující) s platnými právními předpisy **nejpozději do 3 let od vyhlášení OP II. stupně**.

**) **Poznámka:** vyskytnou-li se v území OP II. stupně **jímací či průzkumné vrty s nezajištěným** (neregulovatelným) **artéským přetokem podzemní vody nebo jakékoli jímací či průzkumné objekty, neplnící již svou funkci** a svým stavem patrně **ohrožující režim (tj. kvalitu a vydatnost) zdrojů podzemních vod v OP II. stupně**, je třeba v otázce zabezpečení či odborné likvidace takových objektů ve smyslu platných právních předpisů (především zákon 254/2001 Sb. v platném znění, vyhláška 369/2004 Sb. v platném znění aj.) **vyvolat vodoprávní řízení** s cílem optimálního zajištění takových objektů z hlediska ochrany kvality (režimu) podzemních vod v území. To se týká **i monitorovacích vrtů či objektů** při stávajících zdrojích znečištění v OP (hnojiště, čerpací stanice pohonných hmot, hnojůvkové jímky apod.).*

**Rozhodnutí o námitkách:**

K návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje pro vodovod v Třebihošti vznesl dne 14.12.2025 Spolek svaté místo, Bořivojova 832/77, 130 00 Praha 3 IČO 10932879) písemné připomínky ve formě požadavků.

**<u>Připomínky ve formě požadavků spolku na doplnění a úpravu návrhu OP:</u>**

1. Obecně - ochrana podzemních vod
   Spolek svaté místo požaduje, aby do opatření obecné povahy byly výslovně, jednoznačně a závazně zapracovány základní preventivní podmínky ochrany podzemních vod vztahující se ke zdrojům HD-S a HV-1, a to (i) **povinnost systematického monitoringu hladin podzemních vod v obou zdrojích s minimální četností 1 x měsíčně**, včetně povinnosti dlouhodobé archivace naměřených dat umožňující vyhodnocování vývojových trendů, a (i) povinnost pravidelného monitoringu chemického a bakteriologického složení podzemních vod, **včetně sledování obsahu dusičnanů s minimální četností 1x za 12 měsíců**, v rozsahu odpovídajícím zranitelnosti území a charakteru jímání. Tyto požadavky nelze považovat za nadbytečné ve vztahu č. 252/2004 Sb., která upravuje pouze hygienické limity pitné vody na výstupu, nikoli ochranu samotného vodního zdroje, jeho vydatnosti a dlouhodobé stability.

2. Požadavky pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla
   (§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 369/2004 Sb., směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES)

   Pro záměry spočívající ve zřizování vrtů pro tepelná čerpadla v ochranném pásmu I. a II. stupně vodních zdrojů požaduje spolek svaté místo, aby jako podklad pro rozhodování vodoprávního úřadu bylo vždy předloženo hydrogeologické posouzení, zpracované odborně způsobilou osobou ve smyslu vyhlášky č. 369/2004 Sb., vycházející z místních hydrogeologických poměrů a odpovídající povaze zásahu do horninového prostředí v ochranném pásmu podle § 30 vodního zákona, a to v souladu s cíli ochrany vod dle čl.4 rámcové směrnice o vodách.
   Toto hydrogeologické posouzení musí obsahovat zejména:
   Vyhodnocení lokálních hydrogeologických poměrů, včetně identifikace dotčených zvodní, jejich režimu a vzájemných hydraulických vztahů, a to na základě zaměření hladin podzemních vod v okolí záměru v okruhu minimálně 250 m.
   Chemický rozbor vzorků podzemní vody v rozsahu základního chemického rozboru z existujících vodních zdrojů v okruhu minimálně 250 m, provedený před zahájením vrtných prací a po jejich ukončení, za účelem ověření, že nedochází ke zhoršení jakosti podzemních vod, zejména v důsledku nežádoucího mísení zvodní nebo průnikem hydroizolačních materiálů z vrtů do kolektoru, kompletní protokoly z rozborů budou založeny do správního spisu.
   Zaměření hladin podzemních vod v dotčených vodních objektech před zahájením vrtných prací, v průběhu jejich realizace a po jejich ukončení, a to v okruhu minimálně 250 m od místa

zásahu, za účelem vyhodnocení vlivu navrhované činnosti na režim podzemních vod v ochranném pásmu vodního zdroje, (tohle spoj s bodem 1).
Provedení testu tepelné odezvy horninového prostředí (TRT test) s průběžným měřením, jehož výsledky budou vyhodnoceny z hlediska možných vlivů na horninové prostředí a režim podzemních vod a doloženy jako součást hydrogeologického posouzení teplot (vzhledem k tomu, že se od OG a OOV při MŽP nedočkáme žádné normy, tady je odkaz na německou VDI 4640, Thermal use of the underground, Thermal response test (TRT), případně doplníme české odborné články).
Vodoprávní úřad může záměr v ochranném pásmu vodního zdroje povolit pouze tehdy, pokud z předloženého hydrogeologického posouzení zpracovaného odborně způsobilou osobou, opřeného o přezkoumatelné, úplné a doložené podklady, a za současného splnění stanovených podmínek, včetně povinnosti předložení protokolů z provedených měření, jednoznačně vyplyne, že realizace vrtu pro tepelné čerpadlo nemůže ohrozit jakost, vydatnost ani přirozený režim podzemních vod, a to v souladu s § 30 odst. 1 a 10 vodního zákona a se zákazem zhoršování stavu podzemních vod podle č. 4 směrnice 2000/60/ES.

3. Požadavky pro vrtané studny a hydrogeologické průzkumné vrty
(§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 369/2004 Sb., směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES)

Pro záměry spočívající ve zřizování vrtaných studní a hydrogeologických průzkumných vrtů v ochranném pásmu I. a II. stupně vodních zdrojů požaduje spolek svaté místo, aby byl proveden doplňkový hydrogeologický průzkum, zpracovaný odborně způsobilou osobou ve smyslu č. 369/2004 Sb., a to jako nedílná a závazná součást podmínek rozhodnutí vodoprávního úřadu podle § 30 vodního zákona, v souladu s cíli ochrany podzemních vod dle čl. 4 rámcové směrnice o vodách.
Doplňkový hydrogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení musí vždy obsahovat minimálně následující záležitosti:
Vyhodnocení lokálních hydrogeologických poměrů, včetně identifikace dotčených zvodní nebo hydraulicky odlišných částí horninového prostředí, jejich režimu a vzájemných hydraulických vztahů, součástí tohoto vyhodnocení bude zaměření hladin podzemních vod v okolí záměru v okruhu minimálně 250 m.
Zaměření hladin podzemních vod v dotčených vodních objektech před zahájením vrtných prací, v průběhu jejich realizace a po jejich ukončení, a to v okruhu minimálně 250 m, za účelem posouzení vlivu zásahu na režim podzemních vod v ochranném pásmu vodního zdroje,
Ověření těsnosti vrtu a vyloučení hydraulického propojení více zvodní nebo hydraulicky odlišných částí horninového prostředí pomocí vhodných karotážních metod k určení vertikálního proudění (např. měření elektrické konduktivity, rezistivimetrie), kompletní protokoly z provedených měření budou založeny do správního spisu.
Ověření vystrojení vrtu, jeho skutečné hloubky a hladiny podzemních vody prostřednictvím karotážní metody - kamerové inspekce, včetně doložení obrazového záznamu do správního spisu.
Provedení hydrodynamické zkoušky v minimální délce 48 hodin a to za současného monitoringu hladin podzemních vod v okolních studních, protokoly z měření budou součástí správního spisu.
Chemický rozbor vzorků podzemní vody v rozsahu základního chemického rozboru za účelem vyloučení nežádoucích přítoků nad hladinou a mísení zvodní, kompletní protokoly z rozborů budou založeny do správního spisu.
Doplňující závěrečnou zprávu hydrogeologa, obsahující kompletní soubor protokolů, tabulkové a grafické vyhodnocení výsledků a jednoznačný odborný závěr o vlivu záměru na jakost, vydatnost a přirozený režim podzemních vod.
Vodoprávní úřad může záměr povolit pouze tehdy, pokud z výše uvedeného doplňkového hydrogeologického průzkumu a posouzení, opřeného o přezkoumatelné, úplné a doložené podklady, jednoznačně vyplyne, že realizace vrtané studny nebo hydrogeologického průzkumného vrtu nemůže ohrozit jakost, vydatnost ani přirozený režim podzemních vod, a to v souladu s § 30 odst. 1 a 10 vodního zákona a se zákazem zhoršování stavu podzemních vod dle č. 4 směrnice 2000/60/ES.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad rozhodl, o výše uvedených námitkách takto:

**Námitkám a připomínkám pod body č. 1, 2 a 3 se nevyhovuje a zamítají se v plném rozsahu.**

**Odůvodnění**

Dne 27.11.2025 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodních zdrojů šachtové studny HD-S a vrtané HV-1 I. stupně v části obce Horní Dehtov a II. stupně v obci Třebihošť a v části Horní Dehtov. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve věci samé.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodních zdrojů zásobujícího obecní vodovod v Třebihošti a Horním Dehtově. Vodním zdrojem je šachtová studna o hloubce 2,5 m na pozemku p. p. č. 1185 (původně st. p. č. 134) v k. ú. Horní Dehtov. Pro vodní zdroj bude vymezeno ochranné pásmo I. stupně na výše uvedených pozemcích. Stávající ochranné pásmo pro vodní zdroj HD-S bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV-OVLHZ Trutnov dne 01.07.1985 pod č.j.: Vod 235/1575/85-Km. Podzemní voda z vodního zdroje je odebírána na základě povolení vydaného MěÚ Dvůr Králové nad Labem, vodoprávním úřadem dne 28.01.2011 pod č.j.: OŽP/43576-10/4645-2010/ott a dne 20.11.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/94723-2020/ott 28449-2020 s platností do 20.11.2030 pro množství: 1,3 l/s, max. 3,0 l/s, 5 000 $m^3$/měsíc, 32 000 $m^3$/rok.

Dalším vodním zdrojem je vrtaná studna HV-1 o hloubce 30 m na pozemku p. p. č. 1185 v k. ú. Horní Dehtov, kde bude vymezeno ochranné pásmo I. stupně na pozemku p. p. č. 1220 v k. ú. Horní Dehtov. Podzemní voda z vodního zdroje je odebírána na základě povolení vydaného MěÚ Dvůr Králové nad Labem, vodoprávním úřadem dne 17.03.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/14013-2020/vit s platností do 17.03.2030 pro množství: 0,85 l/s, max. 1,5 l/s, 3214 $m^3$/měsíc, 26 800 $m^3$/rok.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemní vody využitelné pro zásobování pitnou vodou s průměrným ročním odběrem vyšším než 10 000 $m^3$/rok vodoprávní úřad stanoví ochranná pásma opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona.

Navržená ochranná pásma a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně vyplývají z reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje.

Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval p. g. Petr Tichý, odborná způsobilost v hydrogeologii (firma Hydrotrend Trutnov, zpracované v červenci 2024, říjnu 2017, listopadu 2016). Součástí návrhu jsou podklady uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K návrhu bylo doloženo stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 09.10.2025 pod č.j.: PLa/2025/038278.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Vodoprávní úřad obdržel připomínky k návrhu dne 14.12.2025 od Spolku svaté místo, Bořivojova 832/77, 130 00 Praha 3 (IČO 10932879). Dne 08.01.2026 pod č.j.: MUDK-OŽP/2086-2025/sea 29643-2025 obdržel vodoprávní úřad odborné posouzení hydrogeologa p. g. Petra Tichého k podaným námitkám a připomínkám Spolku svaté místo ze dne 14.12.2025.

**Odůvodnění rozhodnutí o námitkách**

Vodoprávní úřad především odkazuje na ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona: „K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 $m^3$ za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

**Odůvodnění, proč nebylo přihlédnuto k námitkám a připomínkám č. 1:**
Požadavky uplatňované Spolkem svaté místo jsou v principu analogické odstavcem **„Návrh kontrolních opatření a kontroly účinnosti OP"** v závěru zpracovaného hydrogeologického návrhu z roku 2024, P. Tichý - zde konkrétně strana 9, kapitola 2.2. Hydrogeolog navrhnul a stojí si za požadavky na základní kvalitativní i kvantitativní monitoring obou studní dle zmíněného odstavce kapitoly 2.2 Návrhu, **nepovažuje však za nezbytné ukládat tento monitoring majiteli (provozovateli)** vodních zdrojů přímo jako povinnost v souvislosti s vyhlášením OP VZ obou zdrojů za předpokladu, že tyto požadavky budou logicky (v možné spolupráci s autorem návrhu) zakomponovány do provozní dokumentace (provozního řádu) obecního vodovodu, pro jejíž tvorbu, využití a případné aktualizace již existují právně vymezené postupy. Některé monitorovací postupy (například kontinuální měření hladiny vody) jsou u předmětných zdrojů vody v souvislosti s provozem veřejného vodovodu přitom již nyní **zajištěny na úrovni kvalitativně přesahující požadavky Spolku svaté místo.** Hydrogeolog je názoru, že vhodnější formou splnění zmíněných požadavků na kvalitativní a kvantitativní monitoring obou zdrojů vody (než požadované direktivní vymezení konkrétních podmínek) je implementace základních zásad a požadavků na tento monitoring, obsažených v Návrhu, přímo do provozní dokumentace majitele (provozovatele) vodovodu, jež tak může lépe reagovat na místní specifika a technické možnosti majitele (provozovatele) obou vodních zdrojů a vodovodního systému. Vodoprávní úřad si nechal vypracovat odborné stanovisko k podaným námitkách a připomínkám Spolku svaté místo od hydrogeologa p. g. Petra Tichého, který doporučil připomínkám pod bodem č. 1 nevyhovět z výše uvedených důvodů. Připomínkám a námitkám pod bodem č. 1 nebylo vyhověno a zamítají se v plném rozsahu.

**Odůvodnění, proč nebylo přihlédnuto k námitkám a připomínkám č. 2:**

Vrtné práce související s realizací vrtů pro TČ jsou v návrhu OP zdrojů zařazeny **do okruhu rizikových činností**, jež mohou být v daném OP povoleny **pouze za jasně vymezených podmínek** *(„.....realizací studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt, horninové prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v OP II. stupně možné povolit* **pouze na základě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje vody na podkladě výsledků odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem) za jím vymezených podmínek, pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1". - viz bod A** na straně 7 oznámení č.j.: MUDK-OŽP/105239-2025/sea 29643-2025), přičemž stavby s vrty pro tepelná čerpadla v systému voda-voda mohou být v navrženém OP povoleny **pouze výjimečně za podmínky souhlasného stanoviska osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů vody a současně za podmínky hydrogeologického posouzení a komplexní analýzy možných rizik, vylučujících zcela riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1. Pokud není tato analýza dostatečná či věrohodná anebo pokud osoba (organizace) oprávněná k odběru podzemní vody z uvedených zdrojů vody nevydá souhlasné stanovisko, nesmí být realizace vrtů pro tepelné čerpadlo v systému voda-voda povolena** (viz bod B. na straně 7 oznámení č.j.: MUDK-OŽP/105239-2025/sea 29643-2025 a podmínky bod č. VIII odstavec B v rozhodnutí).

V návrhu OP vymezené podmínky povolení vrtných prací pro TČ dávají správnímu orgánu právo v příslušném správním řízení za účasti majitele a provozovatele vodních zdrojů důsledně kontrolovat míru rizikovosti předkládaného záměru a povolit jej pouze v případě, kdy jsou k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem) formulovány věrohodné (splnitelné) podmínky garantující, že odborně posuzovaný zásah neohrozí kvalitu či vydatnost chráněných zdrojů vody HD-S a HV-1. Minimální obsahová struktura projektovaných prací je vymezena platnými právními předpisy (viz např. vyhláška 429/2024 Sb.), kdy je mimo jiné vyžadováno též zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních (a povrchových) vod v dosahu možného vlivu projektovaných prací. S ohledem na výše uvedené, jakož i vzhledem k účelu navrhovaného OP a jeho předpokládanou déledobou funkci nepovažuji za účelné detailně specifikovat další požadavky na hydrogeologické posuzování záměru na realizaci vrtů pro TČ jednak proto, že s vývojem technologií a zkušeností s realizací těchto prací se může měnit i rozsah a účel jejich nezbytného posuzování hydrogeologem, jednak i proto, že návrh OP,

má-li být srozumitelný a uplatnitelný v běžné vodohospodářské praxi, nemůže být metodickou příručkou pro všechny obory lidské činnosti, jež mohou být v daném území rizikové.

Měl by nepochybně také respektovat roli odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) v souvisejících správních řízeních jako svobodné a samostatně odborně a kriticky myslící osoby s právem navrhovat nezbytné podmínky vrtných zásahů v OP na základě vlastních zkušeností a postupů, důkladné znalosti posuzovaného záměru a samozřejmě vždy s přihlédnutím k místním přírodním (zejména hydrogeologickým) a právním podmínkám, v daném případě tedy zvláště k podmínkám daného OP zdrojů vody HD-S a HV-1. Vodoprávní úřad si nechal vypracovat odborné stanovisko k podaným námitkách a připomínkám Spolku svaté místo od hydrogeologa p. g. Petra Tichého, který doporučil připomínkám pod bodem č. 2 nevyhovět z výše uvedených důvodů. Připomínkám a námitkám pod bodem č. 2 nebylo vyhověno a zamítají se v plném rozsahu.

**Odůvodnění, proč nebylo přihlédnuto k námitkám a připomínkám č. 3:**

Vrtné práce související s realizací vrtaných studní či průzkumných vrtů jsou v návrhu OP zařazeny do okruhu rizikových činností, jež mohou být v daném OP povoleny **pouze za jasně vymezených podmínek** *(„…….realizací studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt, horninové prostředí a spádové či odtokové poměry v území je v OP II. stupně možné povolit* **pouze na základě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje vody na podkladě výsledků odborného posouzení předmětné stavby či činnosti z hlediska ochrany režimu podzemních vod v OP II. stupně k tomu oprávněnou osobou (hydrogeologem) za jím vymezených podmínek, pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit riziko negativního ovlivnění kvality či vydatnosti vodních zdrojů HD-S a HV-1". - viz bod A** na straně 7 oznámení č.j.: MUDK-OŽP/105239-2025/sea 29643-2025.

Minimální obsahová struktura projektovaných prací je přitom aktuálně vymezena platnými právními předpisy (viz např. vyhláška č. 429/2024 Sb.) a vodoprávní úřad si zde s ohledem na veřejný zájem ochrany obou zdrojů veřejného vodovodu může opět vymínit takové podmínky realizace záměru (vrtané studny či průzkumného vrtu), které splní požadavek na garantované neovlivnění kvality či vydatnosti zdrojů vody HD-S a HV-1 (**v případě nedostatečných garancí ze strany investora, projektanta a hydrogeologa nemusí záměr povolit).** Požadavek Spolku svaté místo jde navíc do jisté míry proti dřívější v dané oblasti osvědčené vodoprávní praxi, k níž se aktuálně začíná opět přiklánět i širší odborná hydrogeologická obec (mimo jiné též Česká asociace hydrogeologů), totiž, že objekty vrtaných studen by měly **vznikat výhradně cestou podrobného hydrogeologického průzkumu,** jehož realizace a vyhodnocení oprávněnou osobou (hydrogeologem) v zákonném rozsahu mohou jako jediné zaručit získání všech potřebných informací pro vymezení podmínek následného bezkonfliktního využívání vrtaných studní jak s ohledem na potřeby investora, tak i na ochranu okolních vodních zdrojů i na další chráněné zájmy. Realizace hydrogeologického průzkumu až jako „doplňkového" (během realizace vrtané studny) vnáší do vodoprávní praxe zejména v oblastech OP nezanedbatelné riziko, že již stavebně povolený objekt vrtané studny bude muset být **v případě negativních závěrů doplňkového hydrogeologického průzkumu** za právně složitých podmínek upraven či likvidován, zatímco v případě negativních výsledků hydrogeologického průzkumu musí být nevyužitelný (obvykle tedy doposud nevystrojený) průzkumný vrt likvidován ze zákona již ve věcném, časovém (i finančním) v rámci průzkumných prací. S ohledem na výše **uvedené nepovažuje hydrogeolog za účelné vyžadovat pro zmíněné zásahy vždy provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu** (a detailně specifikovat konkrétní požadavky na tento hydrogeologický průzkum) a hydrogeolog **doporučuje spíše posílit roli odborně způsobilé osoby (hydrogeologa)** v procesu přípravy a dozorování realizace případného vzniku nových vrtaných studní v území OP zdrojů vody HD-S a HV-1, a to optimálně upřednostněním varianty případného vzniku vrtané studny prostřednictvím podrobného hydrogeologického průzkumu. Ten dle názoru hydrogeologa **může poskytnout a zajistit všechny odborné hydrogeologické informace a doklady**, nezbytné pro vymezení podmínek případné následné stavební a vodoprávní legalizace průzkumného vrtu jako vrtané studny.

Možnost následné úpravy či likvidace nevyhovujících průzkumných či jímacích objektů a tím i posílení ochrany zdrojů vody HD-S a HV-1 je u zpracovaného návrhu zakotvena i formou technického opatření

TO II-2 (viz strana 9 oznámení č.j.: MUDK-OŽP/105239-2025/sea 28643-2025) a na straně 6 v tomto rozhodnutí pod písmenem E. V takovém případě by sice šlo o dodatečné (nikoli preventivní) řešení konkrétního problému formou samostatného vodoprávního řízení k otázce nezbytného zajištění (či likvidace) nevyhovujícího jímacího či průzkumného objektu, nabízí se zde tak ale vodoprávnímu úřadu další nástroj aktivní ochrany předmětných zdrojů vody ve vymezeném území. Vodoprávní úřad si nechal vypracovat odborné stanovisko k podaným námitkám a připomínkám Spolku svaté místo od hydrogeologa p. g. Petra Tichého, který doporučil připomínkám pod bodem č. 3 nevyhovět z výše uvedených důvodů. Připomínkám a námitkám pod bodem č. 3 nebylo vyhověno a zamítají se v plném rozsahu.

**Poučení účastníků**

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti tomuto stanovení ochranného pásma vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitkách se v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 nelze odvolat. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

„Otisk úředního razítka"

Mgr. Andrea Ševlová, v. r.
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

**Příloha**
Záznam podrobného měření změn ochranného pásma I a II. stupně vodního zdroje

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů a musí být zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový způsob. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení (§ 173 odst. 1 správního řádu).**

Rozdělovník

1. Úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

3. Obecní úřad Třebihošť

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obec Třebihošť, jejíž katastrální území je dotčeno, se žádá o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Dále o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto opatření zpět na adresu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu.

Obdrží:
**Obdrží:**
Účastníci (datovou schránkou k vyvěšení na úřední desce):
žadatel:
Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
v zastoupení na základě plné moci:
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov

Dotčené orgány (datovou schránkou):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové (územní pracoviště Trutnov)
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor VÚP, náměstí TGM č.p. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.

**Vypraveno dne 13.01.2026**