



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: ODP/73362-2016/bru 28446-2016/bru/2
Spis. a skart. znak: 280.4
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
IČ 27502988
Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.
Telefon: 499 318 135
E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 30.08.2016

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 18.08.2016 od společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a

stanoví přechodnou úpravu provozu

- 1) na silnici III/28477 v úseku od křižovatky se silnicí III/28442 z Horní Brusnice ke křižovatce se silnicí III/28450 směr Zvičina**
- 2) od křižovatky se silnicí III/28447 a dále po silnici III/28450 do obce Zvičina, dle grafického znázornění v příloze**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení IS11 c - 36ks, IS11 b - 15ks, IS11 bl - 11ks, B1 - 3ks, E12 - 3ks, Is11 a - 1ks, IP10 a - 1ks, Ip10 b - 2ks, Ip22 - 11ks, E4 - 4ks, Z2 - 3ks, S7 typ 1 - 12ks.

Důvod: provádění rekonstrukce silnic III/28477 a III/28450

Platnost úpravy: 12.09. – 06.11.2016

Instalaci dopravního značení provede: žadatel

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Jiří Kříž, nar. 19.08.1965, trvale bytem Víška u Jevíčka 9, 569 43, tel. 724 040 031.

Další podmínky:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle příloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 4) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 5) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 6) **Před silnicí III/28447 bude umístěna IP22 s textem „Silnice III/28477 Horní Brusnice, směr Miletín UZAVŘENA“ a totéž dále u odbočení ze silnice II/325 v obci Mostek a dále v detailech 1, 2, 3, 4.**
- 7) **V případě zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování škol a provozoven, přístup k nemovitostem), bude u zavírky umístěna dodatková tabulka E13, k značení uzavírky B1 + Z2, s textem „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby. Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů. Vzhledem k umožnění vjezdu dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti pojíždění vyznačována zábranami Z2, směrovacími deskami Z4, výstražnou páskou nebo oplůtky.**
- 8) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 9) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP66. Pravidelnou kontrolou ze strany odpovědných osob bude dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.
- 10) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

- 11) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66.
- 12) Do doby konečné povrchové úpravy vozovky, je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností bude do konečné úpravy povrchu PK umístěna ve vzdálenosti 50 m před překážkou DZ A7a „ Nerovnost vozovky“, doplněná případně, o dopravní značku B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.
- 13) V případě přerušování prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěná v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněna.
- 14) Případné pojižděné příčné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A7b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“, umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci pracovního úseku.
- 15) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 16) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 17) **Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění

Společnost SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, podala podnět Městu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu za prvé **na silnici III/28477 v úseku od křižovatky se silnicí III/28442 z Horní Brusnice ke křižovatce se silnicí III/28450 směr Zvičina a za druhé od křižovatky se silnicí III/28447 a dále po silnici III/28450 do obce Zvičina, dle grafického znázornění v příloze.**

Důvodem je rekonstrukce předmětných silnic.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.: KRPH-959137/ČJ-2016-051006 ze dne 19.08.2016 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:

1x situační plánec

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na **Úřední desce obcí Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, Horní Brusnice, Zdobín, Třebihošť** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rozdělovník:

I) účastníci řízení:

1) SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ostatní – veřejná vyhláška

a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska

II) dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

III) dále obdrží:

Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice
Obec Zdobín, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Hořice, nám. J. z Poděbrad 342, 508 19 Hořice v P.
Městský úřad Nová Paka, Dukelská 39, 509 01 Nová Paka
Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná
Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72, Bílá Třemešná